

Iktatószám: I/ 509-259 2. számú függelék a 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelethez /2023.

F E D L A P

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés elé kerülő
előterjesztéséhez.

Tárgy: A „TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00013” azonosító számú projekt keretében „Zöld város- Vásárcsarnok kialakítása Nyíradonyban II. ütem” közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatal

Napirend sorszáma: 1.

Előterjesztő: Tasó Béla polgármester
Készítette: dr. Mezei-Czifra Bernadett jegyző
Az előterjesztés készítésében részt vett: -

Az ülés időpontja: 2023. 10.24.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

A döntés

- rendelet
 határozat

A döntéshez

- egyszerű
 minősített többség szükséges.

A döntéshozatal módja

- nyílt
 titkos
 névszerinti szavazás.

Az előterjesztést

- nyílt
 zárt ülésen kell tárgyalni.

**Az előterjesztés jelentős feltételeinek összefoglalása
határozatok esetében**

1.	Az előterjesztés tárgya:	A „TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00013” azonosító számú projekt keretében „Zöld város- Vásárcsarnok kialakítása Nyíradonyban II. ütem” közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatal
	Mint önkormányzati feladat, a jellege szerint:	<u>kötelező</u> feladat, vagy <u>önként vállalt</u> feladat
2.	Pénzügyi igény forrásai:	nem releváns
	- önkormányzati saját forrás összege:	
	- támogatás(ok) összege:	
	- összes kiadás:	
3.	A szükséges saját forrás fedezete:	nem releváns
4.	Főbb teljesítendő szakmai feltételek:	
5.	Fenntartási időszak	
	- mettől meddig:	
	- szakmai kötelezettsége: (pl: tovább foglalkoztatás, szolgáltatás teljesítés)	
	- kiadási igénye:	
6.	A döntés folyamán figyelembe veendő egyéb jelentős feltételek, felmerülő kérdések:	

Nyíradony, 2023. 10. 20.


 Tasó Béla
 polgármester



Tisztelt Képviselő Testület!

A képviselő-testület a TOP-2.1-15-HBI-2016-00013 kódszámú Zöldváros kialakítása Nyíradonyban című pályázat tárgyában hozott döntések módosításáról szóló napirendet 2023. augusztus 10.-ei ülésén megtárgyalta és a 118/2023. (VIII.10.) számú határozatával módosította a 101/2023. (VI.29.) számú határozatát és úgy határozott, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján „TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00013” azonosító számú projekt keretében „Zöld város- Vásárcsarnok kialakítása Nyíradonyban II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.

Jelenleg a képviselő-testületnek szükséges határoznia a Bírálóbizottsági jegyzőkönyvben foglaltakat mérlegelve a „TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00013” azonosító számú projekt keretében „Zöld város- Vásárcsarnok kialakítása Nyíradonyban II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. és 2. részajánlatának eredményéről és az eljárás 1. részajánlatának nyerteséről. Valamint javaslom, hogy a Képviselő-testület határozzon arról, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részajánlatát, annak eredménytelenségére tekintettel újraindítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozzon döntést.

Nyíradony, 2023. 10. 20.


Tasó Béla
polgármester



Jelenléti ív

Készült: 2023. október 17. (kedd) 14.00 órakor az Ajánlatkérő székhelyén

Tárgy: „Zöld város kialakítása Nyíradonyban- Vásárcsarnok kialakítása Nyíradonyban II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás bírálata

Olvasható név

Aláírás


Iski László

beszerzés tárgya szerinti
szakértelem




Hadházi Tibor

pénzügyi szakértelem



Dr. Papp-Lada Beáta

jogász, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
közbeszerzési szakértelem



Dr. Borbély Ferenc

jogi szakértelem



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. október 17. (kedd) 14.00 órakor az Ajánlatkérő székhelyén

Tárgy: „Zöld város kialakítása Nyíradonyban- Vásárcsarnok kialakítása Nyíradonyban II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás bírálata

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Előzmények: Ajánlatkérő 2023. augusztus 29. napján a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárást indított a tárgyban megjelölt címmel az EKR rendszerben.

Ajánlatkérő 2023. augusztus 29. napjától a közbeszerzési dokumentumokat teljeskörűen és térítésmentesen bocsátotta az ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően [www.ekr.gov.hu honlapról letölthetően](http://www.ekr.gov.hu/honlaprol/letolthetoen):

Az ajánlati felhívás módosítására nem került sor. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig, 2023. szeptember 20. (szerda) 10.00 óráig az 1. részajánlat tekintetében három (3), a 2. részajánlat tekintetében egy (1) ajánlattevő benyújtotta ajánlatát az EKR-ben.

A megajánlásokat az EKR rendszer által generált bontási jegyzőkönyv tartalmazza.

Az EKR rendszer által elvégzett bontást követően Dr. Papp-Lada Beáta felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megvizsgálta a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlatát az Ajánlattételi Felhívásban szereplő érvényességi és alkalmassági szempontok alapján.

Dr. Papp-Lada Beáta megállapította, hogy közbeszerzési-jogi szempontból az **Agro General-Épker Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi Utca 39 997/2) ajánlattevő esetében az 1. részajánlat (Vásárcsarnok) tekintetében** ajánlata hiányos, ezért 2023. szeptember 23. napján hiánypótlást küldött ki a következő gazdasági szereplő részére:

„Ajánlattevő nem árazta be az alábbi tételt, amelyeket kérünk pótolni:

- **01 Viz-csatorna**

- 45/ 82-009-11.1.1.1-0110011/ WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4004 00 WC-ülőkével/ 14 db

- **NINCS BEÁRAZVA A TÉTEL**

- **02 FŰTÉS**

13	81-006-1.1.1.1.1.5-0241620	Réz vezeték, Vörösvércső szerelése, kapilláris, légy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, azakszoros nyomáspróbával, légy, féltanány vagy kemény kivitelű részcsőből SUPERSAN kemény műanyagból F 10 1R x 1 mm	22 m	1	1	22	22
14	81-006-1.1.1.1.1.5-0241626	Réz vezeték, Vörösvércső szerelése, kapilláris, légy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, azakszoros nyomáspróbával, légy, féltanány vagy kemény kivitelű részcsőből SUPERSAN kemény műanyagból F 10 1R x 1 mm	22 m	1	1	22	22

A tételek 1 Ft-tal kerültek beárazásra.

Kérjük ez utóbbi javítását, korrigálását úgy, hogy a felolvasólapon megajánlott ár nem változhat!

Kérjük, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be ismét az árazott költségvetést, de immár a fenti javításokat is tartalmazó módosított árazott költségvetést excel (xls.) és pdf. – cégszerűen aláírva – formátumban.

2. Ajánlattevő az EKR rendszerben a Gazdasági szereplők fülön nem írta be a képviseleti jogosultság formáját (önállóan), kérjük ennek pótlását hiánypótlás keretében.

3. Ajánlattevő benyújtotta az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, azonban a Kbt. 54. § (2) tartalmazza, hogy:

„Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. A befizetés helyét, az ajánlatkérő fizetési számlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban meg kell határozni.”

Ajánlattevő benyújtotta erre vonatkozóan dokumentumát, azonban az nem felel meg az felhívásban előírtaknak.

A fentiekre tekintettel hiánypótlás keretében kérjük az ajánlati biztosíték utalásáról szóló banki igazolást, amelyet a pénzügyi intézménytől szerez be ajánlattevő.

4. Az ajánlattevő által benyújtott referenciaigazoláson nem szerepel dátum és keltezési helyszín, kérjük ennek pótlását hiánypótlás keretében.

5. Ajánlattevő benyújtotta Cs.Cs. szakembert, mint magasépítési kivitelezési munkákban szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert, azonban Ajánlatkérő megállapította, hogy a szakember a T.B. Kft.-nél dolgozik. Kérjük hiánypótlás keretében ennek tisztázását, a szakmai tapasztalatokat bemutató dokumentum javítását oly módon, hogy Ajánlatkérő választ kap arra, hogy a szakember ajánlattevő alkalmazásában áll-e. Amennyiben nem, kérjük ennek jelölését a dokumentumban, valamint a vonatkozó EKR űrlapokon (gazdasági szereplők fül, Nyilatkozat változásbejegyzésről, a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat) az alvállalkozói jogviszony jelölését.

6. Kérjük ajánlattevőt, hogy G.F.CS. e. v. tekintetében nyújtsa be egyéni vállalkozók SZJA bevallását a 2022. évre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy az eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján fenntartotta tette, a nyilvános adatbázisokban pedig nem elérhető a kapacitást nyújtó gazdasági szereplők árbevétele.

7. Ajánlattevő benyújtotta G.F.Cs. szakembert, mint épületgépészeti kivitelezési munkákban szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert, azonban Ajánlatkérő megállapította, hogy a szakember egyéni vállalkozó, aki megbízással, alvállalkozóként vesz részt a teljesítésben. Kérjük hiánypótlás keretében ennek alapján a vonatkozó EKR űrlapokon (gazdasági szereplők fül, Nyilatkozat változásbejegyzésről, a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat) az alvállalkozói jogviszony jelölését.”

Az **Agro General-Épker Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi Utca 39 997/2)** ajánlattevő az 1. részajánlat tekintetében a hiányokat megfelelően pótolta.

A Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony ár vagy egyéb aránytalan vállalás indokolására nem volt szükség. A Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján számítási hiba kijavítására nem került sor. A műszaki szakértő szerint az árazott költségvetés megfelelő.

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján 2023. október 13-án újabb hiánypótlási felhívást küldött ki az **Agro General-Épker Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi Utca 39 997/2)** ajánlattevő részére az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő nem nyújtotta be a képviselőre jogosult aláírási címpéldányát/aláírásmintáját. Kérjük ennek pótlását hiánypótlás keretében. Az aláírási jogosultságának igazolásául hiánypótlás keretében közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt, vagy olyan a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát szíveskedjen benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ügyvéd/kamarai jogtanácsos cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezte ellen olyan esetben, amikor a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készítette vagy ő szerkesztette és jegyezte ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezte.

2. Ajánlattevő benyújtotta Cs.Cs. szakembert, mint magasépítési kivitelezési munkákban szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert, ennek körében benyújtásra került a 3. számú melléklet (Szakmai ajánlat-2. sz. értékelési részszerzőpont körében megajánlott szakemberről), amelyben a megnevezésre kerülő ellátott projektek nem azonosíthatók be egyértelműen a szakember szakmai önéletrajzában. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a projekteket hiánypótlás keretében pontosítani szíveskedjen és a mellékletet javítva beadni szíveskedjen az alábbiak szerint: pontos helyszínek, pontos időtartam, munka jellege, ellátott feladatok beírásával.

Worxit Kft. (4031 Debrecen, István út 15/A Fsz 2.) ajánlattevő esetében az 1. részajánlat (Vásáracsarnok) tekintetében:

1. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt az árazott költségvetés xls. és pdf. formátumban történő benyújtását az alábbiak miatt:

Építészet

- **Költségtérítések**
 - **5, K-tétel Akadálymentesítés kialakítása az akadálymentes tervfejezben foglaltaknak megfelelően **költségvetési sor törlésre került****
- **Helyszíni beton és vasbeton**
 - **12, K-tétel Aljzatbeton készítése szivattyús technológiával C20/25 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{cmax} = 24$, F2 konzisztencia osztállyal, alul 5,2 mm-es 150x150-es hálóval (felső háló padlófűtés miatt külön tételben) alsó távtartás 2,0 cm-es oldalsó résekkel ellátott recikált PVC távtartókkal (rövid vonalmenti alátámasztás 2 db összeforgatva), hálók közötti távtartás hullámtávtartóval megoldva **költségvetési sor törlésre került.****

- Bádogozás
 - 41-006-019.32-0144536M Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél ereszszegevénylemez elhelyezése LINDAB FOTPA ereszszegevénylemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben - CSP-04 szerinti kialakítással szendvicspanel két oldalán rögzítve **költségvetési sor törlésre került.**
 - 43-003-8.2.1-0993245M Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., RAL 7016/RW színben, Ksz: 20 cm **költségvetési sor mennyisége 144,4 méterről 95,5 méterre lett módosítva.**
- Asztalosszerkezetek elhelyezése
 - 44-001-1.1.2.1-0164902 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), 6,00 m kerületig Sajtolt acél tokos egyszárnyú ajtó, keményfa élmerevítésű furatos faforgács ajtólap HPL **költségvetési sor mennyisége 9db-ról 7db-ra lett módosítva.**
 - 44-012-3-0166741 Műanyag lécek, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Műanyag ablakpárkány elhelyezése költségvetési sor mennyisége 144,4 méterről 95,5 méterre lett módosítva.

Az **Agro General-Épker Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi utca 39. 997/2)** ajánlattevő az 1. részajánlat tekintetében a hiányokat megfelelően pótolta.

A **Worxit Kft. (4031 Debrecen, István út 15/A Fsz 2.)** ajánlattevő ajánlattevő az 1. részajánlat tekintetében a hiányokat megfelelően pótolta.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrizte a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is, és megállapította, hogy az **Agro General-Épker Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi utca 39. 997/2)** ajánlattevő nem tartozik az Ajánlattételi Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, ajánlata közbeszerzési-jogi szempontból érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.

Ajánlatkérő megvizsgálta a benyújtott dokumentumokat, és megállapította, hogy a bemutatott szakember szakmai önéletrajza alátámasztja a 2., 3., a beadott dokumentum pedig a 4. értékelési részszempontra tett megajánlást.

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.

Nem bíralt ajánlattevő:

- **Nyírségi Magasépítő Kft. 4405 Nyíregyháza, Tünde utca 18.**
- **Worxit Kft. 4031 Debrecen, István út 15/A Fsz 2.**

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE:

Fentieket követően a Bírálóbizottság egyhangú szavazást követően a következő javaslatokat teszi a Döntéshozó részére:

Az eljárás 1. részajánlatát (Vásárcsarnok kialakítása) vonatkozásában mivel a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet (nettó 127 006 956 Ft) csak kiegészítést követően lenne elegendő az ajánlati árra a gazdaságilag legelőnyösebb, értékelési szempont alapján legkedvezőbb ajánlat esetében (nettó 184 244 366 Ft), ezért csak abban az esetben javasoljuk eredményessé nyilvánítani, ha a szükséges többletforrást tud hozzá a döntéshozó biztosítani illetve élni tud a többlettámogatás igénylésével a Támogató Szervezet felé.

Mindezek alapján javasoljuk a szerződéskötést az 1. részajánlat tekintetében az értékelés alapján az ajánlatot tett ajánlattevővel az alábbi ajánlati értékkel:

Ajánlattevő neve: Agro General-Épker Kft.

Székhelye: 4254 Nyíradony Széchenyi utca 39 997/2.

1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 184 244 366

2.) A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3

3.) A szerződés teljesítésében részt vevő szakember épületgépészeti kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3

4.) A 36 hónap kötelező jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 12

Amennyiben a szükséges forrás hozzárendelés nem lehetséges, javasoljuk az 1. részben az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.

A 2. részre vonatkozó eljárást (Zöldterület fejlesztés) javasoljuk eredménytelenné nyilvánítani tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 75. § (2) e) pontját és a részajánlatban egy ajánlat érkezett be.

Tekintettel a Kbt. 27. § (4) bekezdésére, továbbá ajánlatkérő 2023. június 29-i felelősségi rendjére tekintettel a Bírálóbizottság tagjai egyéni bírálati lapokat nem állítottak ki.

Fentieket követően az eljárás bírálatát Dr. Papp-Lada Beáta felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lezárta.

Jegyzőkönyvet összeállította:

Kmf.
Dr. Papp-Lada Beáta
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
00476
4026 Debrecen, Péterfia utca
Dr. Papp-Lada Beáta
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt név szerinti szavazással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bek. b) pontja alapján „TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00013” azonosító számú projekt keretében „Zöld város-Vásárcsarnok kialakítása Nyíradonyban II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. és 2. részajánlatának eredményéről az alábbiak szerint:

Képviselő - testülete a Közbeszerzési Szabályzat szerinti feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbiak szerint dönt név szerinti szavazással:

1.) Az ajánlatok értékelését követően, illetve a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat bírálatát követően a Bíráló Bizottság egybehangzó javaslata alapján **az alábbiakról döntünk:**

Az eljárás 1. részajánlatát (Vásárcsarnok kialakítása) eredményessé nyilvánítjuk, mivel a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet (nettó 127 006 956 Ft) kiegészítést követően elegendő az ajánlati árra a gazdaságilag legelőnyösebb, értékelési szempont alapján legkedvezőbb ajánlat esetében (nettó 184 244 366 Ft), így többlettámogatás igénylésével él a Támogató Szervezet felé.

A 2. részajánlatot (Zöldterület fejlesztés) eredménytelenné nyilvánítjuk tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 75. § (2) e) pontját és a részajánlatban egy ajánlat érkezett be.

2.) A Bíráló Bizottság egybehangzó javaslata alapján az 1. részben **nyertes ajánlattevő az Agro General-Épker Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi utca 39. 997/2)** ajánlattevő, mivel ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó ajánlat.

Mindezek alapján az Önkormányzat kösse meg a szerződéskötést az 1. részajánlat tekintetében az értékelés alapján az a nyertes ajánlattevővel az alábbi ajánlati értékkel:

Ajánlattevő neve: Agro General-Épker Kft.

Székhelye: 4254 Nyíradony Széchenyi utca 39 997/2.

1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 184 244 366

2.) A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3

3.) A szerződés teljesítésében részt vevő szakember épületgépészeti kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3

4.) A 36 hónap kötelező jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 12

Név szerinti szavazás

Név	Szavazat
.....	IGEN/NEM/TARTÓZKODÁS
.....	IGEN/NEM/TARTÓZKODÁS
.....	IGEN/NEM/TARTÓZKODÁS
.....	IGEN/NEM/TARTÓZKODÁS
.....	IGEN/NEM/TARTÓZKODÁS
.....	IGEN/NEM/TARTÓZKODÁS
.....	IGEN/NEM/TARTÓZKODÁS

Határidő: Azonnal

Felelős: Tasó Béla polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00013” azonosító számú projekt keretében „Zöld város-Vásárcsarnok kialakítása Nyíradonyban II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részajánlata tekintetében „Zöld város- Vásárcsarnok kialakítása Nyíradonyban III. ütem” tárgyú új közbeszerzési eljárás megindításáról határoz.

Határidő: Azonnal

Felelős: Tasó Béla polgármester